



Συμπτώματα έντονης χλώρωσης της κόμης



Δεξιά δένδρο νεκρό από την ασθένεια, αριστερά προσβεβλημένο δένδρο με ομοιόμορφη αραιώση της κόμης, μικροφυλλία και χλώρωση του φυλλώματος



Τα συμπτώματα είναι περισσότερο έντονα στη δεξιά πλευρά του δένδρου, από όπου έχει ξεκινήσει η προσβολή



Νέκρωση κλάδων στη μία πλευρά του δένδρου, με συμπτώματα μααρασμού των φύλλων

Δένδρα με χλωρωτική κόμη και μικροφυλλία

Νεκρό δένδρο



Ομάδα προσβεβλημένων δένδρων σε διάφορα στάδια προσβολής

Δένδρο με χλωρωτική κόμη

Νεκρούμενο δένδρο με εντονότερα
συμπτώματα



Ομάδα προσβεβλημένων δένδρων σε διάφορα στάδια προσβολής



Προσβεβλημένο δένδρο με συμπτώματα χλώρωσης και αραίωσης του φυλλώματος δίπλα σε νεκρά από την ασθένεια δένδρα



Προσβεβλημένο δένδρο με αραιό χλωρωτικό φύλλωμα, μικροφυλλία και νεκρούς κλάδους πίσω, σε σύγκριση με υγιές νεαρό δένδρο μπροστά



Εκτεταμένες νεκρώσεις δένδρων πλατάνου από την ασθένεια



Γενική Χλώρωση της κόμης



Μεταχρωματισμός του ξύλου σε εγκάρσια τομή του κορμού προσβεβλημένων δένδρων



Μεταχρωματισμός του ξύλου, σε φλογοειδή μορφή, μετά την αφαίρεση του φλοιού στον κορμό